

# KAMNA

## STOVES





	TELEFON Phone	FAX Fax	E-MAIL E-mail
<a href="http://www.matgroup.cz">www.matgroup.cz</a>	<b>+420 376 709 215</b>	<b>+420 376 709 299</b>	<b>mat@matgroup.cz</b>

	REGION Region	TELEFON, MOBIL Phone, mobile	E-MAIL E-mail
<b>OBCHODNÍ REFERENTI</b> Sales representatives			
ŠTĚPÁN KUŤÁK	SČ	+420 376 709 231 +420 605 229 316	stepan.kutak@matgroup.cz
JIŘÍ KRÁL	JČ	+420 376 709 221 +420 605 229 315	jiri.kral@matgroup.cz
RADOVAN KROPÍK	ZČ	+420 376 709 229 +420 605 229 318	radovan.kropik@matgroup.cz
ING. LEOŠ KLÍMA	ZČ	+420 376 709 218 +420 605 229 334	leos.klima@matgroup.cz
JIŘÍ PŮTA	VČ, VYSOČINA	+420 376 709 230 +420 605 229 319	jiri.puta@matgroup.cz
RADEK NOVÁK	PRAHA A OKOLÍ	+420 376 709 218 +420 731 607 282	radek.novak@matgroup.cz
LADISLAV RYBNÍČEK	MORAVA	+420 608 248 464	ladislav.rybnicek@matgroup.cz
MARTIN STŘEDA	MORAVA	+420 777 864 550	martin.streda@matgroup.cz

<b>FAKTURACE</b> Orders	+420 376 709 238–241	objednavky@matgroup.cz
-------------------------	----------------------	------------------------

**OBCHODNÍ REFERENTI – ŘETĚZCE** Sales representatives – diy stores

LADISLAV RYBNÍČEK	+420 608 248 464	ladislav.rybnicek@matgroup.cz
JAN JEŽEK	+420 777 323 589	jan.jezek@matgroup.cz
MICHAL URÍK – SK	+421 911 752 713	michalurik11@gmail.com
NADĚŽDA JANDOVÁ	+420 702 077 531	nadezda.jandova@matgroup.cz
JAROSLAV ŠIMŮNEK	+420 777 150 866	jaroslav.simunek@matgroup.cz

<b>REKLAMACE</b> Customer claims	+420 376 709 205, 243	reklamace@matgroup.cz
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

<b>DOPRAVA</b> Transportation	+420 376 709 245 +420 605 229 353 +420 727 896 195	doprava@matgroup.cz
-------------------------------	--	---------------------

## VYBÍREJTE Z NAŠICH KATALOGŮ

Katalog obsahuje pouze nejprodávanější sortiment výrobků, které vedeme skladem.  
Na objednávku lze dodat veškerý sortiment jednotlivých výrobců.

Katalogy dalších výrobců kamen jsou Vám k dispozici u obchodních zástupců.

Dále nabízíme kamna od výrobců:

### YOU CAN CHOOSE FROM OUR CATALOGUES

In this catalogue you can find the best selling products of our assortment.  
Per order it is possible to supply you with any products offered by each manufacturer.

Catalogues from other stove manufacturers are available from our sales representatives.

Furthermore we offer stoves from following manufacturers:



[www.kvs-ekodivize.cz](http://www.kvs-ekodivize.cz)



WAMSLER   
[wamsler.hu](http://wamsler.hu)



**THORMA**

[www.thorma.sk/cs/](http://www.thorma.sk/cs/)



**EuroTeplo**

ryze český výrobce kamen

[www.euroteplo.cz](http://www.euroteplo.cz)



**HAAS+SOHN**

[www.haassohn-rukov.cz](http://www.haassohn-rukov.cz)



**EUROMETALGROUP**

ADVANCED TECHNOLOGY

[www.eurometalgroup.cz](http://www.eurometalgroup.cz)

<b>THORMA</b>	<b>1</b>
<b>WAMSLER</b>	<b>5</b>
<b>KVS</b>	<b>7</b>
<b>FABRICOR</b>	<b>9</b>
<b>IGOTHERM</b>	<b>10</b>
<b>TIM SISTEM</b>	<b>11</b>
<b>KOVOPLAST</b>	<b>12</b>
<b>ALFA PLAM</b>	<b>13</b>
<b>KAMNA ELEKTRICKÁ</b> Electric fireplaces	<b>14</b>
<b>KAMNA NA PB</b> Gas heaters	<b>15</b>
<b>DALŠÍ SORTIMENT</b> Other assortment	<b>16</b>
<b>PAŘÁKY</b> Steamers	<b>17</b>
<b>KOUŘOVINA</b> Flue pipes	<b>18</b>
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b> Other accessories	<b>23</b>

	<b>ÚČINNOST</b> Efficiency		<b>ZADNÍ VÝVOD</b> Rear flue outlet		<b>MAXIMÁLNÍ ROZMĚR PALIVA</b> Maximum fuel size
	<b>VÝKON</b> Heat output		<b>BOČNÍ VÝVOD</b> Side flue outlet		<b>SPOTŘEBA PALIVA</b> Fuel consumption
	<b>ROZMĚRY VXŠXH</b> Dimensions HxWxD		<b>MINIMÁLNÍ TAH KOMÍNA</b> Minimum chimney effect		<b>OSTATNÍ INFORMACE</b> Other information
	<b>HMOTNOST</b> Weight		<b>Vytápěcí schopnost</b> Heating capacity		
	<b>HORNÍ VÝVOD</b> Top flue outlet		<b>Druh paliva</b> Fuel		

## MATERIÁLY

chrom  
měď  
železo  
mosaz  
nikl  
zinek  
polyvinylchlorid

Cr  
Cu  
Fe  
Ms  
Ni  
Zn  
PVC

## MATERIALS

chrome  
copper  
iron  
brass  
nickel  
zinc  
polyvinyl chloride

Cr  
Cu  
Fe  
brass  
Ni  
Zn  
PVC

## BARVY

bílá  
šedá  
černá

BÍ  
ŠE  
ČER

## COLOURS

white  
grey  
black

WHI  
GR  
BLA

## OSTATNÍ

délka  
šířka  
výška  
tloušťka  
hloubka  
výška x šířka x hloubka

d., dl.  
š.  
v.  
t.  
h.  
V x Š x H

## OTHERS

length  
width  
height  
thickness  
depth  
height x width x depth

l.  
w.  
h.  
th.  
d.  
H x W x D

## kamna BOZEN stove BOZEN



655111 - béžová/beige

655113 - černá/black

%	81,4 %
	5 kW
	906 x 326 x 345 mm
	60 kg
	120 mm
	12 Pa
	48 - 124 m <sup>3</sup>

dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety  
wood, wooden briquettes, brown coal briquettes

délka polen: 15-20 cm, obvod: 30 cm

log length: 15-20 cm, girth: 30 cm

dřevo: 1,9 kg/hod, brikety: 1,3 kg/hod  
wood: 1,9 kg/hour, briquettes: 1,3 kg/hour

druh povrchu: smalt  
materiál roštu: litina  
materiál vyzdívky: šamot  
provedení: jednoplášťové  
regulace přívodu vzduchu: samostatně

surface: enamel  
grate: cast iron  
lining: chamotte  
construction: single wall  
air inlet regulation: separately

## kamna FILEX-H - sklo stove FILEX-H - glass



655036 - černá/black

655038 - vínová/vinous

%	78,5 %
	5 kW
	680 x 440 x 380 mm
	75 kg
	120 mm
	12 Pa
	70 - 120 m <sup>3</sup>

dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety  
wood, wooden briquettes, brown coal briquettes

délka polen: 30 cm, obvod: 30 cm

log length: 30 cm, girth: 30 cm

dřevo: 1,7 kg/hod, brikety: 1,3 kg/hod  
wood: 1,7 kg/hour, briquettes: 1,3 kg/hour

druh povrchu: smalt  
materiál roštu: litina  
materiál vyzdívky: šamot  
provedení: jednoplášťové  
regulace přívodu vzduchu: samostatně

surface: enamel  
grate: cast iron  
lining: chamotte  
construction: single wall  
air inlet regulation: separately

## kamna KERPEN 2U4P b stove KERPEN 2U4P b



655013 - černá/black

655023 - hnědá/brown

%	78,2 %
	5 kW
	885 x 285 x 320 mm
	58 kg
	120 mm
	12 Pa
	48 - 124 m <sup>3</sup>

dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety  
wood, wooden briquettes, brown coal briquettes

délka polen: 15-20 cm, obvod: 30 cm

log length: 15-20 cm, girth: 30 cm

dřevo: 1,95 kg/hod, brikety: 1,3 kg/hod  
wood: 1,95 kg/hour, briquettes: 1,3 kg/hour

druh povrchu: smalt  
materiál roštu: litina  
materiál vyzdívky: šamot  
provedení: jednoplášťové  
regulace přívodu vzduchu: samostatně

surface: enamel  
grate: cast iron  
lining: chamotte  
construction: single wall  
air inlet regulation: separately

## kamna MARBURG stove MARBURG



655511

%	77,2 %
	7 kW
	915 x 440 x 270 mm
	98 kg
	120 mm
	12 Pa
	82 - 205 m <sup>3</sup>

dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety  
wood, wooden briquettes, brown coal briquettes

délka polen: 30 cm, obvod: 30 cm

log length: 30 cm, girth: 30 cm

dřevo: 2,4 kg/hod, brikety: 1,7 kg/hod  
wood: 2,4 kg/hour, briquettes: 1,7 kg/hour

barva: černá  
druh povrchu: lak  
materiál roštu: litina  
materiál vyzdívky: šamot  
provedení: jednoplášťové  
regulace př. vz.: samostatně  
horní plotýnka v celku

colour: black  
surface: varnish  
grate: cast iron  
lining: chamotte  
construction: single wall  
air inlet regulation: separately  
top hotplate: in one piece



**kamna BASEL II**  
stove BASEL II



655101

%	79 %
	7 kW
	882 x 423 x 357 mm
	57 kg
	150 mm
	12 Pa
	98 - 165 m <sup>3</sup>

dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety  
wood, wooden briquettes, brown coal briquettes

délka polen: 25 cm, obvod: 30 cm  
log length: 25 cm, girth: 30 cm

dřevo: 2,4 kg/hod, brikety: 1,7 kg/hod  
wood: 2,4 kg/hour, briquettes: 1,7 kg/hour

barva: černá  
druh povrchu: lak  
materiál roštu: litina  
materiál vyzdívkvy: šamot  
provedení: jednoplášťové  
regulace přívodu vzduchu: samostatně

colour: black  
surface: varnish  
grate: cast iron  
lining: chamotte  
construction: single wall  
air inlet regulation: separately

**souprava kotlová 60 I**  
cauldron set 60 I

655421



	5,1 kW
	26 kg
	120 mm
	dřevo
	wood
	4 kg/hod - kg/hour
	barva: černá objem kotle: 60 l colour: black cauldron capacity: 60 l

**kotel 60 I**  
cauldron 60 I

655411



Kotel náhradní ke kotlové soupravě Thorma.  
Spare cauldron for the cauldron set Thorma.

**poklice na kotel 60 I**  
cauldron lid 60 I

655415



**ohřivač vody UNIKOT BRUTAR**  
water warmer UNIKOT BRUTAR

655211



	5,5 kW
	1060 x 560 x 560 mm
	60 kg
	120 mm
	objem kotle: 70 l cauldron capacity: 70 l

**vložka do BRUTARU**  
water warmer insert BRUTAR

655401



**dvířka zatápěcí malá KERPEN**  
small air intake cover KERPEN



655495

ks/pc

**klička ke dvířkům KERPEN**  
air intake cover handle KERPEN



655491

ks/pc

**víko**  
lid



655391 FIKO 3U80 na plát/for plate

ks/pc

655371 FILEX, FIKO 2U4P

ks/pc

**popelník KERPEN**  
ashpan KERPEN



655441

ks/pc

**popelník FILEX, MARBURG**  
ashpan FILEX, MARBURG



655443

ks/pc

**rošt s táhlem FIKO 3U80**  
grate with rod FIKO 3U80



655301

ks/pc

**rošt BRUTAR**  
grate BRUTAR



655295

ks/pc

**rošt KERPEN, FILEX, MARBURG**  
grate KERPEN, FILEX, MARBURG



655291

ks/pc

**sada šamotu - suchá vyzdívka**  
chamotte brick set - dry lining



655452 FILEX

sada/set

655454 KERPEN 2U4P

sada/set

**sada šamotu - mokrá vyzdívka**  
chamotte brick set - wet lining



655451 FILEX

sada/set

655453 KERPEN 2U4P

sada/set

**sklo do kamen**  
glass for stove



<b>655471</b>	26,6 x 14 cm FILEX	ks/pc
<b>655473</b>	26,6 x 16,3 cm BOZEN, MILANO, BERGAMO, VIBORG	ks/pc
<b>655475</b>	32,7 x 27,5 cm GENT, SKAL, NANCY, COLMAR, BORGHOLM	ks/pc

**sběrač na FILEX, MARBURG, BASEL**  
stove insert FILEX, MARBURG, BASEL



<b>655431</b>	ks/pc
---------------	-------



**kamna COLORADO**  
stove COLORADO



670009

%	80 %
👤	5 kW
📏	881 x 291 x 341 mm
📦	51,5 kg
🔧	120 mm
🏠	12 Pa
🏠	88 m <sup>3</sup>

🔧 dřevo, hnědé uhlí, brikety  
wood, brown coal, briquettes

📏 délka polen: 25 cm  
log length: 25 cm

🕒 1,2 kg/hod - kg/hour

📌 barva: černá colour: black

**kamna DENVER**  
stove DENVER



670005

%	80 %
👤	5 kW
📏	881 x 291 x 341 mm
📦	53 kg
🔧	120 mm
🏠	12 Pa
🏠	88 m <sup>3</sup>

🔧 dřevo, hnědé uhlí, brikety  
wood, brown coal, briquettes

📏 délka polen: 25 cm  
log length: 25 cm

🕒 1,2 kg/hod - kg/hour

📌 barva: černá colour: black

**kamna 0F 604 KAMINO Classic**  
stove 0F 604 KAMINO Classic



670031

%	70 %
👤	6 kW
📏	709 x 444 x 376 mm
📦	86 kg
🔧	120 mm
🏠	13 Pa
🏠	114 m <sup>3</sup>

🔧 dřevo, ekobrikety, uhelné brikety  
wood, eco briquettes, coal briquettes

📏 délka polen: 30 cm  
log length: 30 cm

🕒 1,9 kg/hod - kg/hour

📌 barva: černá colour: black

**kamna 0F 604 KAMINO Nostalgie**  
stove 0F 604 KAMINO Nostalgie



670035

%	70 %
👤	6 kW
📏	709 x 444 x 376 mm
📦	86 kg
🔧	120 mm
🏠	13 Pa
🏠	114 m <sup>3</sup>

🔧 dřevo, ekobrikety, uhelné brikety  
wood, eco briquettes, coal briquettes

📏 délka polen: 30 cm  
log length: 30 cm

🕒 1,9 kg/hod - kg/hour

📌 barva: černá colour: black

**kamna 0F 604 KAMINO Matra**  
stove 0F 604 KAMINO Matra



670055

%	70 %
👤	6 kW
📏	979 x 542 x 350 mm
📦	96 kg
🔧	120 mm
🏠	12 Pa
🏠	114 m <sup>3</sup>

🔧 dřevo, ekobrikety, uhelné brikety  
wood, eco briquettes, coal briquettes

📏 délka polen: 30 cm  
log length: 30 cm

🕒 1,9 kg/hod - kg/hour

📌 barva: černá colour: black

**kamna 0F 804 KAMINO Classic**  
stove 0F 804 KAMINO Classic



670037

%	78,4 %
👤	8 kW
📏	919 x 444 x 376 mm
📦	125 kg
🔧	120 mm
🏠	13 Pa
🏠	210 m <sup>3</sup>

🔧 dřevo, ekobrikety, uhelné brikety, uhlí  
wood, eco briquettes, coal briquettes, coal

📏 délka polen: 30 cm  
log length: 30 cm

🕒 2,6 kg/hod - kg/hour

📌 barva: černá colour: black

**kamna 0F 804 KAMINO Nostalgie**  
stove 0F 804 KAMINO Nostalgie

670039



%	78,4 %
↑	8 kW
↑	919 x 444 x 376 mm
↑	125 kg
↑	120 mm
↑	13 Pa
↑	210 m <sup>3</sup>

↑ dřevo, ekobrikety, uhelné brikety, uhlí  
wood, eco briquettes, coal briquettes, coal

↑ délka polen: 30 cm  
log length: 30 cm

↑ 2,6 kg/hod - kg/hour

↑ barva: černá  
colour: black

**kamna 0F 804 KAMINO Matra**  
stove 0F 804 KAMINO Matra

670057



%	78,4 %
↑	8 kW
↑	1189 x 542 x 350 mm
↑	125 kg
↑	120 mm
↑	13 Pa
↑	210 m <sup>3</sup>

↑ dřevo, ekobrikety, uhelné brikety, uhlí  
wood, eco briquettes, coal briquettes, coal

↑ délka polen: 30 cm  
log length: 30 cm

↑ 2,6 kg/hod - kg/hour

↑ barva: černá  
colour: black

**sporák TEA**  
cooker TEA

670103 - levý/left

670101 - pravý/right



%	61 %
↑	5,5 kW
↑	720 x 510 x 480 mm
↑	84 kg
↑	120 mm
↑	12 Pa
↑	50 m <sup>3</sup>

↑ dřevo, ekobrikety, uhelné brikety  
wood, eco briquettes, coal briquettes

↑ délka polen: 30 cm  
log length: 30 cm

↑ 1,7 kg/hod - kg/hour

↑ barva: bílá  
povrch: smalt  
rozměry trouby (VxŠxH): 140 x 240 x 370 mm  
colour: white  
surface: enamel  
oven dimensions (HxWxD): 140 x 240 x 370 mm

**sporák MORA 9100.11L; 9100.11P**  
cooker MORA

658115 - levý/left

658105 - pravý/right

%	70 - 80 %
	8 - 10 kW
	850 x 924 x 600 mm
	155 kg
	120 mm
	11 Pa
	75 - 150 m <sup>3</sup>

- dřevo, dřevěné brikety  
wood, wooden briquettes
- délka polen: 35 cm, průměr: 13 cm  
log length: 35 cm, diameter: 13 cm
- dřevo: 3,5 kg/hod  
wood: 3,5 kg/hour
- barva: bílý s plastovými doplňky  
plotna: ocelová dělené, stříkaná vypalovací barvou  
rozměry trouby (VxŠxH): 294 x 400 x 482 mm  
  
colour: white with plastic accessories  
hotplate: steel, divided, sprayed with burning paint  
oven dimensions (HxWxD): 294 x 400 x 482 mm

Možnost výběru barev.  
Different colours available.**sporák MORA 9100.1412; 9100.1312**  
cooker MORA

658111 - levý/left

658101 - pravý/right

%	70 - 80 %
	8 - 10 kW
	850 x 924 x 600 mm
	155 kg
	120 mm
	11 Pa
	75 - 150 m <sup>3</sup>

- dřevo, dřevěné brikety  
wood, wooden briquettes
- délka polen: 35 cm, průměr: 13 cm  
log length: 35 cm, diameter: 13 cm
- dřevo: 3,5 kg/hod  
wood: 3,5 kg/hour
- barva: bílý s chromovanými doplňky  
plotna: ocelová dělené, stříkaná vypalovací barvou  
rozměry trouby (VxŠxH): 294 x 400 x 482 mm  
  
colour: white with chrome-plated accessories  
hotplate: steel, divided, sprayed with burning paint  
oven dimensions (HxWxD): 294 x 400 x 482 mm

Možnost výběru barev.  
Different colours available.**sporák MORA 9103.1112; 9103.1102**  
cooker MORA

658081 - levý/left

658071 - pravý/right

%	70 - 80 %
	8 - 10 kW
	850 x 810 x 600 mm
	140 kg
	120 mm
	12 Pa
	75 - 150 m <sup>3</sup>

- dřevo, dřevěné brikety  
wood, wooden briquettes
- délka polen: 35 cm, průměr: 13 cm  
log length: 35 cm, diameter: 13 cm
- dřevo: 3 kg/hod  
wood: 3 kg/hour
- barva: bílý s plastovými doplňky  
plotna: ocelová dělené, stříkaná vypalovací barvou  
rozměry trouby (VxŠxH): 294 x 400 x 482 mm  
  
colour: white with plastic accessories  
hotplate: steel, divided, sprayed with burning paint  
oven dimensions (HxWxD): 294 x 400 x 482 mm

Možnost výběru barev.  
Different colours available.**sporák MORA 9103.1412; 9103.1312**  
cooker MORA

658041 - levý/left

658031 - pravý/right

%	70 - 80 %
	8 - 10 kW
	850 x 810 x 600 mm
	140 kg
	120 mm
	12 Pa
	75 - 150 m <sup>3</sup>

- dřevo, dřevěné brikety  
wood, wooden briquettes
- délka polen: 35 cm, průměr: 13 cm  
log length: 35 cm, diameter: 13 cm
- dřevo: 3 kg/hod  
wood: 3 kg/hour
- barva: bílý s chromovanými doplňky  
plotna: ocelová dělené, stříkaná vypalovací barvou  
rozměry trouby (VxŠxH): 294 x 400 x 482 mm  
  
colour: white with chrome-plated accessories  
hotplate: steel, divided, sprayed with burning paint  
oven dimensions (HxWxD): 294 x 400 x 482 mm

Možnost výběru barev.  
Different colours available.

**plát s víkem 9100, 9103**  
plate with lid



658211 31,5 x 47,5 cm ks/pc

**rošt horní 9100, 9103**  
upper grate



658201 18,5 x 38 cm ks/pc

**rošt spodní otočný 9100, 9103**  
swivel bottom grate



658205 14 x 29,5 cm ks/pc

**kamna VLNA 1 STANDARD, dvířka plná**  
stove VLNA 1 STANDARD, door without glass

659013



%	68,3 %
🔥	6,5 kW
📏	820 x 400 x 400 mm
📦	77 kg
📏	130 mm
📏	12 Pa
🏠	70 - 100 m <sup>3</sup>

🔪 dřevo, dřevěné brikety, uhlí  
wood, wooden briquettes, coal

📏 délka polen: 30 cm  
log length: 30 cm

🕒 2,5 kg/hod - kg/hour

📌 barva: antracit colour: anthracitic

**kamna VLNA 1 STANDARD, dvířka sklo**  
stove VLNA 1 STANDARD, door with glass

659015



%	68,3 %
🔥	6,5 kW
📏	820 x 400 x 400 mm
📦	77 kg
📏	130 mm
📏	12 Pa
🏠	70 - 100 m <sup>3</sup>

🔪 dřevo, dřevěné brikety, uhlí  
wood, wooden briquettes, coal

📏 délka polen: 30 cm  
log length: 30 cm

🕒 2,5 kg/hod - kg/hour

📌 barva: antracit colour: anthracitic

**kamna VLNA 2 STANDARD, dvířka plná**  
stove VLNA 2 STANDARD, door without glass

659019



%	74,2 %
🔥	9 kW
📏	870 x 450 x 450 mm
📦	87 kg
📏	130 mm
📏	12 Pa
🏠	100 - 140 m <sup>3</sup>

🔪 dřevo, dřevěné brikety, uhlí  
wood, wooden briquettes, coal

📏 délka polen: 30 cm  
log length: 30 cm

🕒 3,3 kg/hod - kg/hour

📌 barva: antracit colour: anthracitic

**kamna VLNA 2 STANDARD, dvířka sklo**  
stove VLNA 2 STANDARD, door with glass

659021



%	74,2 %
🔥	9 kW
📏	870 x 450 x 450 mm
📦	87 kg
📏	130 mm
📏	12 Pa
🏠	100 - 140 m <sup>3</sup>

🔪 dřevo, dřevěné brikety, uhlí  
wood, wooden briquettes, coal

📏 délka polen: 30 cm  
log length: 30 cm

🕒 3,3 kg/hod - kg/hour

📌 barva: antracit colour: anthracitic

**kamna VLNA 3 STANDARD, dvířka plná**  
stove VLNA 3 STANDARD, door without glass

659025



%	70,4 %
🔥	12 kW
📏	870 x 500 x 500 mm
📦	112 kg
📏	150 mm
📏	12 Pa
🏠	130 - 170 m <sup>3</sup>

🔪 dřevo, dřevěné brikety, uhlí  
wood, wooden briquettes, coal

📏 délka polen: 38 cm  
log length: 38 cm

🕒 4,4 kg/hod - kg/hour

📌 barva: antracit colour: anthracitic

**kamna VLNA 3 STANDARD, dvířka sklo**  
stove VLNA 3 STANDARD, door with glass

659027



%	70,4 %
🔥	12 kW
📏	870 x 500 x 500 mm
📦	112 kg
📏	150 mm
📏	12 Pa
🏠	130 - 170 m <sup>3</sup>

🔪 dřevo, dřevěné brikety, uhlí  
wood, wooden briquettes, coal

📏 délka polen: 38 cm  
log length: 38 cm

🕒 4,4 kg/hod - kg/hour

📌 barva: antracit colour: anthracitic



**kamna TUMBA**  
stove TUMBA

642149



	70 %
	5 kW
	550 x 430 x 310 mm
	65 kg
	120 mm
	12 Pa
	60 - 70 m <sup>2</sup>

dřevo, ekobrikety, uhelné brikety  
wood, eco briquettes, coal briquettes

barva: černá  
materiál: šedá litina 18#  
primární vzduch: ano  
sekundární vzduch: ano  
hloubka ohniště: 180 mm  
rozměry dvířek: 260 x 200 mm  
  
colour: black  
material: grey cast iron 18#  
primary air: yes  
secondary air: yes  
hearth depth: 180 mm  
door size: 260 x 200 mm

**kamna GORI**  
stove GORI

642151



	70 %
	7 kW
	605 x 460 x 320 mm
	81 kg
	120 mm
	12 Pa
	90 - 110 m <sup>2</sup>

dřevo, uhlí  
wood, coal

barva: černá  
materiál: šedá litina 18#  
primární vzduch: ano  
sekundární vzduch: ano  
hloubka ohniště: 200 mm  
rozměry dvířek: 300 x 290 mm  
  
colour: black  
material: grey cast iron 18#  
primary air: yes  
secondary air: yes  
hearth depth: 200 mm  
door size: 300 x 290 mm



## kamna ČAROVNÁ PEC stove ČAROVNÁ PEC



642065 - červená/red

642070 - hnědá/brown

642075 - zelená/green



79 %

7 kW

835 x 510 x 490 mm

49 kg

120 mm

12 Pa

100 - 125 m<sup>3</sup>



dřevo, dřevěné brikety

wood, wooden briquettes



rozměry ohniště (VxŠxH): 300 x 250 x 350 mm

hearth dimensions (HxWxD): 300 x 250 x 350 mm

**sporák REKREANT 2-91**  
cooker REKREANT



595651 - levý/left  
595671 - pravý/right

%	67 %
🔥	5,8 kW
📏	710 x 605 x 510 mm
📦	93 kg
📏	120 mm
📏	15 Pa
🏠	70 - 100 m <sup>3</sup>

hnědé uhlí (ořech)  
brown coal (walnut)

1,8 kg/hod - kg/hour

barva: bílá  
rozměry trouby (VxŠxH): 190 x 220 x 425 mm  
varná plocha: 0,19 m<sup>2</sup>

colour: white  
oven dimensions (HxWxD): 190 x 220 x 425 mm  
boiling plate: 0,19 m<sup>2</sup>

Možnost výběru barev.  
Different colours available.

**sporák REKREANT 3-97**  
cooker REKREANT 3-97



595661 - levý/left  
595681 - pravý/right

%	70,6 %
🔥	6,2 kW
📏	855 x 855 x 545 mm
📦	119 kg
📏	120 mm
📏	15 Pa
🏠	80 - 130 m <sup>3</sup>

hnědé uhlí (ořech)  
brown coal (walnut)

1,6 kg/hod - kg/hour

barva: bílá  
rozměry trouby (VxŠxH): 230 x 365 x 425 mm  
varná plocha: 0,28 m<sup>2</sup>

colour: white  
oven dimensions (HxWxD): 230 x 365 x 425 mm  
boiling plate: 0,28 m<sup>2</sup>

Možnost výběru barev.  
Different colours available.

\* na objednávku/per order

**sporák REKREANT 2-91**  
cooker REKREANT



595658 - levý/left  
595657 - pravý/right

%	67 %
🔥	5,8 kW
📏	710 x 605 x 510 mm
📦	93 kg
📏	120 mm
📏	15 Pa
🏠	70 - 100 m <sup>3</sup>

hnědé uhlí (ořech)  
brown coal (walnut)

1,8 kg/hod - kg/hour

barva: melír (hnědo - béžová)  
rozměry trouby (VxŠxH): 190 x 220 x 425 mm  
varná plocha: 0,19 m<sup>2</sup>

colour: brown-beige  
oven dimensions (HxWxD): 190 x 220 x 425 mm  
boiling plate: 0,19 m<sup>2</sup>

Možnost výběru barev.  
Different colours available.

**náhradní díly a příslušenství**  
spare parts and accessories

**plát ke sporáku REKREANT**  
plate for cooker REKREANT



595453 plát/plate 1; 24,5 x 40 cm bez falce/without mortise ks/pc  
595455 plát/plate 2; 24,5 x 40 cm s falcem/with mortise ks/pc

**popelník do sporáku REKREANT**  
cooker ashpan REKREANT



595650 ks/pc

**rošt otočný ke sporáku REKREANT**  
cooker swivel grate REKREANT



595821 ks/pc

## sporák REGULAR 46 CE

cooker REGULAR 46 CE

642301 - levý/left

642303 - pravý/right



	74 - 78 %
	5 kW
	850 x 915 x 565 mm
	102 kg
	120 mm
	12 Pa
	65 m <sup>3</sup>

dřevo, ekobrikety, hnědé uhlí  
wood, eco briquettes, brown coal

barva: bílá  
rozměry trouby (VxŠxH): 185 x 460 x 485 mm  
rozměry ohniště (VxŠxH): 165 x 340 x 200 mm

colour: white  
oven dimensions (HxWxD): 185 x 460 x 485 mm  
hearth dimensions (HxWxD): 165 x 340 x 200 mm

## sporák REGULAR 46 CE DELUX

cooker REGULAR 46 CE DELUX

642307 - levý/left

642309 - pravý/right



	74 - 78 %
	5 kW
	850 x 915 x 565 mm
	103 kg
	120 mm
	12 Pa
	65 m <sup>3</sup>

dřevo, ekobrikety, hnědé uhlí  
wood, eco briquettes, brown coal

barva: hnědá  
rozměry trouby (VxŠxH): 185 x 460 x 485 mm  
rozměry ohniště (VxŠxH): 165 x 340 x 200 mm

colour: brown  
oven dimensions (HxWxD): 185 x 460 x 485 mm  
hearth dimensions (HxWxD): 165 x 340 x 200 mm

## sporák ALFA 55

cooker ALFA 55

642312 - levý/left

642314 - pravý/right



	70 - 76 %
	5 kW
	780 x 965 x 612 mm
	100 kg
	120 mm
	12 Pa
	125 m <sup>3</sup>

dřevo, ekobrikety, hnědé uhlí  
wood, eco briquettes, brown coal

rozměry trouby (VxŠxH): 195 x 550 x 540 mm  
rozměry ohniště (VxŠxH): 170 x 380 x 210 mm

oven dimensions (HxWxD): 195 x 550 x 540 mm  
hearth dimensions (HxWxD): 170 x 380 x 210 mm

### kamna krbová elektrická MEMPHIS 2020 LED

electric fireplace MEMPHIS 2020 LED

758101



46 x 66 x 12 cm

8 kg

**i** dva stupně výhřevu: 900 W, 1 800 W

two heat settings: 900 W, 1 800 W

### kamna krbová elektrická VENEZIA

electric fireplace VENEZIA

758201



56 x 90 x 10,8 cm

17,7 kg

**i** dva stupně výhřevu: 1 000 W, 2 000 W  
dálkové ovládání, tepelná pojistka  
nastavitelný jas plamene, jehož efekt může být zapnutý  
nezávisle na funkci topení

two heat settings: 1 000 W, 2 000 W  
remote control, safety cut-off device for overheat protection  
adjustable flame effect, independent on a heat function

### kamna na PB FLYN gas heater FLYN

759013



 560 x 380 x 300 mm  
 6 kg

**i** plynová kategorie/gas category: I3B/P (30)  
tlak/pressure: 28-30 mbar/CZ  
zapalování/ignition: piezoelektrické/piezoelectric  
plynová nádoba/gas container: 5 kg - 15 kg  
prostor pro bombu/gas container space: do/up to 15 kg  
spínač při naklonění kamen/tilt switch

3 výkonnostní nastavení/3 output modes:  
od/from 1,4 kW do/to 4,2 kW  
příkon/input: 4,2 kW - 305 g/hod - g/hour



nominální příkon/rated input (kW) (Hs)  
max: 4,2  
medium: 2,8  
min: 1,5

spotřeba plynu/gas consumption (g/hod - g/hour)  
max: 305  
medium: 200  
min: 110

### kamna na PB FOSTER gas heater FOSTER

759011



 720 x 420 x 300 mm  
 9 kg

**i** plynová kategorie/gas category: I3B/P (30)  
tlak/pressure: 30 mbar/CZ  
zapalování/ignition: piezoelektrické/piezoelectric  
plynová nádoba/gas container: 5 kg - 15 kg  
prostor pro bombu/gas container space: do/up to 15 kg  
spínač při naklonění kamen/tilt switch

3 výkonnostní nastavení/3 output modes:  
od/from 1,4 kW do/to 4,2 kW  
příkon/input: 4,2 kW - 305 g/hod - g/hour

nominální příkon/rated input (kW) (Hs)  
max: 4,2  
medium: 2,8  
min: 1,5

spotřeba plynu/gas consumption (g/hod - g/hour)  
max: 305  
medium: 200  
min: 110

### kamna na PB KOMBI elektrika/plyn gas heater KOMBI electricity/gas

759021



 720 x 420 x 300 mm  
 9 kg

**i** plynová kategorie/gas category: I3B/P (30)  
tlak/pressure: 30 mbar/CZ  
napětí/voltage: 220 V - 240 V / 50 Hz  
výkon/output: 1200 W  
zapalování/ignition: piezoelektrické/piezoelectric  
plynová nádoba/gas container: 5 kg - 15 kg  
prostor pro bombu/gas container space: do/up to 15 kg  
spínač při naklonění kamen/tilt switch

3 výkonnostní nastavení/3 output modes:  
od/from 1,4 kW do/to 4,2 kW  
příkon/input: 4,2 kW - 305 g/hod - g/hour


nominální příkon/rated input (kW) (Hs)  
max: 4,2  
medium: 2,8  
min: 1,5

spotřeba plynu/gas consumption (g/hod - g/hour)  
max: 305  
medium: 200  
min: 110

### kamna na PB KOMBI elektrika/plyn gas heater KOMBI electricity/gas

759023 - hnědá/brown



 730 x 420 x 350 mm  
 9 kg

**i** plynová kategorie/gas category: I3B/P (30)  
tlak/pressure: 30 mbar/CZ  
napětí/voltage: 220 V - 240 V / 50 Hz  
výkon/output: 1200 W  
zapalování/ignition: piezoelektrické/piezoelectric  
plynová nádoba/gas container: 5 kg - 15 kg  
prostor pro bombu/gas container space: do/up to 15 kg  
spínač při naklonění kamen/tilt switch

3 výkonnostní nastavení/3 output modes:  
od/from 1,4 kW do/to 4,2 kW  
příkon/input: 4,2 kW - 305 g/hod - g/hour

nominální příkon/rated input (kW) (Hs)  
max: 4,2  
medium: 2,8  
min: 1,5

spotřeba plynu/gas consumption (g/hod - g/hour)  
max: 305  
medium: 200  
min: 110

**souprava kotlová 16 l**  
cauldron set 16 l



	2,98 kW
	440 x 480 x 940 mm
	10 kg
	73 mm
	dřev. uhlí, dřev. brikety
	charcoal, wooden briquettes

**i** objem: nádoba 35 l, kotlík 16 l  
rozměry topeniště: 350 x 350 mm  
rozměry kotlíku: 350 x 200 mm  
rozměry pánve: 345 x 750 mm  
rozměry rukojeti: 450 mm  
materiál: černá smaltovaná ocel  
naběračka: nerez ocel  
komín: nerez ocel

volume: container 35 l, pot 16 l  
hearth dimensions: 350 x 350 cm  
pot dimensions: 350 x 200 mm  
pan dimensions: 345 x 750 mm  
handle length: 450 mm  
material: enamelled steel, BLA  
ladle: stainless  
chimney: stainless

753291

ks/pc

**kotlík**  
bill-can



<b>716700</b>	10 l, průměr/diameter: 43 cm, smalt/enamel	ks/pc
<b>716701</b>	16 l, průměr/diameter: 48 cm, smalt/enamel	ks/pc
<b>716702</b>	20 l, průměr/diameter: 53 cm, smalt/enamel	ks/pc

**poklice ke kotlíku**  
lid for billy-can



<b>716703</b>	10 l, smalt/enamel	ks/pc
<b>716704</b>	16 l, 20 l, smalt/enamel	ks/pc

**trojnožka ke kotlíku**  
tripod for billy-can





<b>716705</b>	125 cm, kov./metal	ks/pc
---------------	--------------------	-------



**pařák 65 l smalt**  
steamer 65 l enamel

464011



-  35 kg
-  125 mm
-  dřevo, hnědé uhlí
- wood, brown coal
-  výška/height: 1100 mm
- průměr/diameter: 640 mm

**pařák 80 l Zn**  
steamer 80 l Zn

464021



-  50 kg
-  120 mm
-  dřevo
- wood
-  výška/height: 955 mm
- průměr/diameter: 520 mm

**pařák 120 l Zn**  
steamer 120 l Zn

464031





-  60 kg
-  120 mm
-  dřevo
- wood
-  výška/height: 955 mm
- průměr/diameter: 630 mm

**pařák 150 l Zn**  
steamer 150 l Zn

464035



-  63 kg
-  120 mm
-  dřevo
- wood
-  výška/height: 1140 mm
- průměr/diameter: 630 mm


**náhradní díly a příslušenství**

spare parts and accessories

**vložka do pařáku 65 l**  
steamer insert 65 l

464040



-  výška/height: 500 mm
- vnější průměr/  
outer diameter: 450 mm

**roura kouřová černá**  
flue pipe, black



654137	120 mm/ 250 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654139	120 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654481	120 mm/ 750 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654135	120 mm/1000 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654456	125 mm/ 250 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654464	125 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654482	125 mm/ 750 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654472	125 mm/1000 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654151	130 mm/ 250 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654161	130 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654483	130 mm/ 750 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654141	130 mm/1000 t./th. 1,5 mm	ks/pc

654457	145 mm/ 250 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654465	145 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654485	145 mm/ 750 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654473	145 mm/1000 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654181	150 mm/ 250 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654191	150 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654487	150 mm/ 750 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654171	150 mm/1000 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654459	160 mm/ 250 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654467	160 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654489	160 mm/ 750 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654475	160 mm/1000 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654461	180 mm/ 250 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654469	180 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654491	180 mm/ 750 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654477	180 mm/1000 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654463	200 mm/ 250 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654471	200 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654493	200 mm/ 750 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654479	200 mm/1000 t./th. 1,5 mm	ks/pc

**roura kouřová s klapkou černá**  
flue pipe with flap, black



654439	120 mm/ 250 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654448	120 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654731	120 mm/1000 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654440	125 mm/ 250 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654450	125 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654732	125 mm/1000 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654155	130 mm/ 250 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654165	130 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654733	130 mm/1000 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654441	145 mm/ 250 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654449	145 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654185	150 mm/ 250 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654195	150 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654735	150 mm/1000 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654443	160 mm/ 250 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654451	160 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654736	160 mm/1000 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654445	180 mm/ 250 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654453	180 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654447	200 mm/ 250 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654455	200 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc

**roura kouřová s otvorem černá**  
flue pipe with outlet, black



654701	120 mm/ 250 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654502	120 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654711	120 mm/1000 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654703	130 mm/ 250 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654504	130 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654713	130 mm/1000 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654505	145 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654705	150 mm/ 250 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654506	150 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654715	150 mm/1000 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654706	160 mm/ 250 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654507	160 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654716	160 mm/1000 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654707	180 mm/ 250 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654508	180 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc
654509	200 mm/ 500 t./th. 1,5 mm	ks/pc

**koleno kouřové 90° černé**  
flue pipe elbow 90°, black

EMG EUROMETALGROUP



654087	120 mm/90° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654408	125 mm/90° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654091	130 mm/90° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654409	145 mm/90° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654101	150 mm/90° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654411	160 mm/90° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654413	180 mm/90° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654415	200 mm/90° t./th. 1,5 mm	ks/pc

**koleno kouřové s otvorem 90° černé**  
flue pipe elbow 90° with outlet, black

EMG EUROMETALGROUP



654088	120 mm/90° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654416	125 mm/90° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654092	130 mm/90° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654417	145 mm/90° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654102	150 mm/90° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654419	160 mm/90° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654421	180 mm/90° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654423	200 mm/90° t./th. 1,5 mm	ks/pc

**koleno kouřové otočné 90° černé**  
swivel flue pipe elbow 90°, black

EMG EUROMETALGROUP



654429	130 mm/90° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654435	150 mm/90° t./th. 1,5 mm	ks/pc

**koleno kouřové s otvorem 45° černé**  
flue pipe elbow 45° with outlet, black

EMG EUROMETALGROUP



654392	120 mm/45° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654394	130 mm/45° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654395	145 mm/45° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654396	150 mm/45° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654397	160 mm/45° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654398	180 mm/45° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654399	200 mm/45° t./th. 1,5 mm	ks/pc

**koleno kouřové 45° černé**  
flue pipe elbow 45°, black

EMG EUROMETALGROUP



654086	120 mm/45° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654400	125 mm/45° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654089	130 mm/45° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654401	145 mm/45° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654100	150 mm/45° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654403	160 mm/45° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654405	180 mm/45° t./th. 1,5 mm	ks/pc
654407	200 mm/45° t./th. 1,5 mm	ks/pc

**zděř kouřová černá**  
flue pipe shrunk ring, black

EMG EUROMETALGROUP



654245	120 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654247	125 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654251	130 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654255	145 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654261	150 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654265	160 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654267	180 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654271	200 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc

**růžice kouřová černá**  
flue pipe rosette, black



654113	120 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654115	125 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654121	130 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654125	145 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654131	150 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654127	160 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654129	180 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654134	200 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc

**víčko kouřové černé**  
flue pipe end cap, black



654281	120 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654283	125 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654285	130 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654287	145 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654289	150 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654291	160 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654293	180 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654295	200 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc

**redukce do komína černá**  
chimney adapter, black



654621	130/120 mm (d./l. 80 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654625	150/120 mm (d./l. 80 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654626	150/125 mm (d./l. 80 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc

654627	150/130 mm (d./l. 80 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654624	160/120 mm (d./l. 80 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654631	160/150 mm (d./l. 80 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654633	180/150 mm (d./l. 80 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654635	180/160 mm (d./l. 80 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654640	200/130 mm (d./l. 80 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654641	200/145 mm (d./l. 80 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654643	200/150 mm (d./l. 80 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654637	200/160 mm (d./l. 80 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654639	200/180 mm (d./l. 80 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc

**redukce do komína s těsnicí šňůrou černá**  
chimney adapter with sealing rope, black



654580	160/120 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
--------	--------------------------	-------

654581	180/120 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654583	180/130 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654585	180/145 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654587	180/150 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654589	180/160 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654591	200/120 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654593	200/130 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654595	200/145 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654597	200/150 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc
654599	200/160 mm t./th. 1,5 mm	ks/pc

**redukce trubková černá**  
flue pipe adapter, black



654651	125/120 mm (d./l. 160 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654511	130/120 mm (d./l. 160 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc

654653	150/120 mm (d./l. 160 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654513	150/130 mm (d./l. 160 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654655	160/130 mm (d./l. 160 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654514	160/150 mm (d./l. 160 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654516	180/130 mm (d./l. 160 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654657	180/150 mm (d./l. 160 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654515	180/160 mm (d./l. 160 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654659	200/150 mm (d./l. 160 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654661	200/160 mm (d./l. 160 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654517	200/180 mm (d./l. 160 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc

**přechod do komína s těsnicí šňůrou černý**  
chimney transition with sealing rope, black

EMG EUROMETALGROUP



654551	150 mm (d./l. 160 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654553	160 mm (d./l. 160 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654555	180 mm (d./l. 160 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc
654557	200 mm (d./l. 160 mm) t./th. 1,5 mm	ks/pc

**výměník tepla MARS**  
heat exchanger MARS

MARS



410101	Ø 100/1000 mm	ks/pc
410111	Ø 118/1000 mm	ks/pc
410121	Ø 120/1000 mm	ks/pc
410131	Ø 132/1000 mm	ks/pc
410141	Ø 152/1000 mm	ks/pc

**roura kouřová**  
flue pipe

MARS



410041	100 mm/1000 mm	ks/pc
410043	105 mm/1000 mm	ks/pc
410045	112 mm/1000 mm	ks/pc
410047	118 mm/1000 mm	ks/pc
410049	120 mm/1000 mm	ks/pc
410051	125 mm/1000 mm	ks/pc
410053	130 mm/1000 mm	ks/pc
410055	132 mm/1000 mm	ks/pc
410057	145 mm/1000 mm	ks/pc
410059	152 mm/1000 mm	ks/pc
410061	160 mm/1000 mm	ks/pc

**zděř kouřová**  
flue pipe shrunk ring



**výměník tepla KLASIK**  
heat exchanger KLASIK



435011	Ø 120/450 mm	ks/pc
435021	Ø 132/450 mm	ks/pc
435031	Ø 152/450 mm	ks/pc

**výměník tepla antracitový**  
heat exchanger, anthracitic



642047	Ø 120/550 mm	ks/pc
642048	Ø 130/550 mm	ks/pc

**koleno kouřové**  
flue pipe elbow

MARS



410001	100 mm	ks/pc
410003	105 mm	ks/pc
410005	112 mm	ks/pc
410007	118 mm	ks/pc
410009	120 mm	ks/pc
410011	125 mm	ks/pc
410013	130 mm	ks/pc
410015	132 mm	ks/pc
410017	145 mm	ks/pc
410019	152 mm	ks/pc
410021	160 mm	ks/pc

612541	100 mm	ks/pc
612551	105 mm	ks/pc
612561	112 mm	ks/pc
612571	118 mm	ks/pc
612581	120 mm	ks/pc
612591	125 mm	ks/pc
612601	130 mm	ks/pc
612611	132 mm	ks/pc
612621	145 mm	ks/pc
612631	152 mm	ks/pc
612641	160 mm	ks/pc

ANTIKORO



**růžice kouřová Cu**  
flue pipe rosette Cu



612101	100 mm	ks/pc
612111	105 mm	ks/pc
612121	112 mm	ks/pc
612131	118 mm	ks/pc
612141	120 mm	ks/pc
612151	125 mm	ks/pc
612161	130 mm	ks/pc
612171	132 mm	ks/pc
612181	145 mm	ks/pc
612191	152 mm	ks/pc
612201	160 mm	ks/pc

**růžice kouřová Ni**  
flue pipe rosette Ni



212811	100 mm	ks/pc
212813	105 mm	ks/pc
212815	112 mm	ks/pc
212817	118 mm	ks/pc
212819	120 mm	ks/pc
212821	125 mm	ks/pc
212823	130 mm	ks/pc
212825	132 mm	ks/pc
212827	145 mm	ks/pc
212829	152 mm	ks/pc
212831	160 mm	ks/pc

**víčko kouřové Cu**  
flue pipe end cap Cu



612391	100 mm	ks/pc
612401	105 mm	ks/pc
612411	112 mm	ks/pc
612421	118 mm	ks/pc
612431	120 mm	ks/pc
612441	125 mm	ks/pc
612451	130 mm	ks/pc
612461	132 mm	ks/pc
612471	145 mm	ks/pc
612481	152 mm	ks/pc
612491	160 mm	ks/pc

**víčko kouřové Ni**  
flue pipe end cap Ni



212851	100 mm	ks/pc
212853	105 mm	ks/pc
212855	112 mm	ks/pc
212857	118 mm	ks/pc
212859	120 mm	ks/pc
212861	125 mm	ks/pc
212863	130 mm	ks/pc
212865	132 mm	ks/pc
212867	145 mm	ks/pc
212869	152 mm	ks/pc
212871	160 mm	ks/pc

**stříška komínová Zn**  
chimney cowl Zn



534951	118 mm	ks/pc
534953	120 mm	ks/pc
534955	132 mm	ks/pc
534957	145 mm	ks/pc
534958	152 mm	ks/pc
534959	160 mm	ks/pc
534960	180 mm	ks/pc
534963	200 mm	ks/pc



**nářadí krbové**  
fireplace tools



**760125** v./h. 38 cm, ČER/BLA Fe, 2 díl./pcs sada/set

**nářadí krbové se stojánkem**  
fireplace tools with stand



**760103** v./h. 63 cm, ČER/BLA Fe, 3 díl./pcs sada/set

**760105** v./h. 59 cm, ČER/BLA Fe, 4 díl./pcs sada/set

**kartáč krbový**  
fireplace brush



**760127** ČER/BLA, Fe (ND k/spare part for 760103, 760105) ks/pc

**760129** ČER/BLA, dřevo/wood (ND k/spare part for 760117) ks/pc

**760133** ČER/BLA, dřevo/wood, oblý konec/round end ks/pc  
(ND k/spare part for 760119)

**nářadí krbové se stojánkem**  
fireplace tools with stand



**760120** v./h. 49 cm, ČER/BLA, ocel/steel, 4 díl./pcs sada/set

**nářadí krbové KLASIK se stojánkem**  
fireplace tools KLASIK with stand



**534991** kov-třešeň/metal-cherry, 4 díl./pcs sada/set

**nářadí krbové Zn**  
fireplace tools Zn



**612221** 3 díl./pcs A2155 sada/set

**nářadí krbové se stojánkem**  
fireplace tools with stand



ocel-dřevo/steel-wood

**760117** v./h. 67 cm, ČER/BLA, 3 díl./pcs sada/set

**760119** v./h. 68 cm, ŠE/GR, 3 díl./pcs sada/set

**kartáč krbový**  
fireplace brush



**760135** ČER/BLA, dřevo/wood, rovný konec/straight end ks/pc  
(ND k/spare part for 760123)

**nářadí krbové MILAN se stojánkem**  
fireplace tools MILAN with stand



**652021** kov-dřevo/metal-wood, 4 díl./pcs sada/set

**koš krbový s nářadím**  
firewood rack with tools



**760123** v./h. 62 cm, ŠE/GR, ocel-dřevo/steel-wood, 4 díl./pcs sada/set

**koš křbový HARMONIE**  
firewood rack HARMONIE



**760107** 35 x 48 x 42 cm ks/pc

**koš křbový STABILO**  
firewood rack STABILO



**760145** 39 x 31 x 17,5 cm, dřev./nerez - wood/stainless ks/pc

**koš křbový/vozík s nářadím**  
firewood rack with tools, with wheels



**760149** v./h. 80 cm, ocel/steel, 3 díl./pcs sada/set

**koš křbový MILAN**  
firewood rack MILAN



**652013** bez nářadí/without tools ks/pc

**652011** s nářadím/with tools, 3 díl./pcs sada/set

**koš křbový s nářadím**  
firewood rack with tools



**760147** v./h. 62 cm, nerez-ocel/stainless-steel, 4 díl./pcs sada/set

**koš křbový HOME**  
firewood rack HOME



**760143** 50 x 50 x 50 cm, polyester, Cr rukojeti/handles ks/pc

**koš křbový FRANCOUZ**  
firewood rack FRANCOUZ



**331030** 55 x 40 x 40 cm lakovaný/varnished ks/pc

**koš křbový hranatý**  
square firewood rack



**331036** 45 x 45 x 30 cm lakovaný/varnished ks/pc

**koš křbový POVROZKOVÝ**  
firewood rack



**331032** 58 x 35 x 37, 65 x 42 x 40 cm, lakovaný/varnished sada/set

**koš křbový POVROZKOVÝ**  
firewood rack



(obšitý jutou/sewn with jute)

**331031** 58 x 35 x 37, 65 x 42 x 40 cm, světlý/light sada/set

**331033** 58 x 35 x 37, 65 x 42 x 40 cm, tmavý/dark sada/set

**stojan na palivové dřevo**  
log rack bracket



**584331** 340 x 150 mm Zn (1 ks/pc), bez dřeva ks/pc

**ventilátor krbový**  
stove fan



**759025** ks/pc

**ventilátor krbový na kouřovod**  
flue pipe stove fan



**759027** ks/pc

**plech pod kamna**  
sheet metal floor plate



**513051** 50 x 65 cm, Zn ks/pc

**513061** 100 x 65 cm, Zn ks/pc

**plech pod kamna**  
sheet metal floor plate



**595437** 50 x 65 cm, smaltovaný/enamelled ks/pc

**595435** 100 x 65 cm, smaltovaný/enamelled ks/pc


**plech pod kamna**  
sheet metal floor plate



**612091** 50 x 65 cm, lakovaný/varnished ks/pc

**612081** 100 x 65 cm, lakovaný/varnished ks/pc

**klapka zatápěcí DAKON DOR 12, 16**  
stove damper DAKON DOR 12, 16



**664073** ks/pc

**klapka zatápěcí DAKON DOR 20-45**  
stove damper DAKON DOR 20-45




**664074** ks/pc

**klapka 2U4P - PETRY**  
stove damper 2U4P - PETRY



**664079** ks/pc

**rošt SLOKOV SL27, 33, 40**  
grate SLOKOV SL27, 33, 40



**664009** ks/pc

**rošt šikmý OPOP**  
fire grate oblique OPOP



664001	H412, H418	ks/pc
664003	H41, H420 EKO	ks/pc
664005	H424, H430, H425 EKO, 180 x 400 mm	ks/pc

**rošt přední, výklopný DAKON**  
front fire grate, hinged DAKON



664023	DAKON DOR 12, 16, F12, F16, 4F14	ks/pc
664024	DAKON DOR 20, 24, F20, 4F18	ks/pc
664025	DAKON DOR 25, 32, F25MAX, F32, 4F24	ks/pc

**rošt litinový**  
cast-iron fire grate



664041	135 x 135 mm (ABX)	ks/pc
664043	154 x 254 mm (ABX)	ks/pc

**rošt košový do krbů a grilů**  
basket fire grate for fireplace and grill



664049	222 x 483 mm	ks/pc
--------	--------------	-------

**izolace plotny DAKON DOR**  
insulation DAKON DOR



664052	DAKON DOR 12, 16, F12, F16, 4F14	ks/pc
664053	DAKON DOR 20, 24, F20, 4F18	ks/pc
664054	DAKON DOR 25, 32, F25MAX, F32, 4F24	ks/pc

**rošt posuvný OPOP H412, H418, H420 EKO**  
sliding fire grate OPOP H412, H418, H420 EKO




664013	200 x 290 mm	ks/pc
--------	--------------	-------

**rošt otočný DAKON DOR 25, 32**  
swivex fire grate DAKON DOR 25, 32



664034		ks/pc
--------	--	-------

**rošt plochý**  
grate



663201	5 x 6"	133 x 157 mm	ks/pc
663207	5 x 9"	133 x 237 mm	ks/pc
663211	6 x 8"	157 x 210 mm	ks/pc
663213	6 x 9"	157 x 237 mm	ks/pc
663215	6 x 10"	157 x 263 mm	ks/pc
663217	6 x 11"	157 x 290 mm	ks/pc
663219	6 x 12"	157 x 315 mm	ks/pc
663223	7 x 9"	185 x 237 mm	ks/pc
663227	7 x 11"	185 x 290 mm	ks/pc
663229	7 x 12"	185 x 315 mm	ks/pc
663237	8 x 11"	210 x 290 mm	ks/pc
663239	8 x 12"	210 x 315 mm	ks/pc
663241	8 x 13"	210 x 341 mm	ks/pc
663249	9 x 12"	237 x 315 mm	ks/pc
663261	10 x 12"	263 x 315 mm	ks/pc
663263	10 x 13"	263 x 341 mm	ks/pc
663269	10 x 16"	263 x 421 mm	ks/pc

**zástěna krbová**  
fireplace screen



760113	53,5 x 102 cm	ks/pc
--------	---------------	-------



**zástěna krbová**  
fireplace screen



760115 80 x 130 cm ks/pc

**zástěna krbová**  
fireplace screen



760151 66 x 66 cm, ocel/steel, ČER/BLA ks/pc

**zástěna za kamna REFLEX**  
behind fireplace screen REFLEX



535221 74 x 61 cm (95°C) ks/pc

535231 92 x 61 cm (95°C) ks/pc

**zástěna za kamna REFLEX se stojánkem**  
behind fireplace screen REFLEX with stand



535201 74 x 61 cm (95°C) ks/pc

535211 92 x 61 cm (95°C) ks/pc

**zástěna za kamna NEFALIT**  
behind fireplace screen NEFALIT



535261 74 x 61 cm (750°C) ks/pc

535271 92 x 61 cm (750°C) ks/pc

**zástěna za kamna NEFALIT se stojánkem**  
behind fireplace screen NEFALIT with stand



535241 74 x 61 cm (750°C) ks/pc

535251 92 x 61 cm (750°C) ks/pc

**fólie tepelně izolační THERMOFLEX**  
insulating foil THERMOFLEX



442929 0,5 x 5 m ks/pc


**pohrabáč krbový**  
fireplace poker



212015 dřevěná rukojeť/wooden handle, černěný/blackened ks/pc

212021 dřevěná rukojeť/wooden handle, Zn ks/pc

**vyhrabávač krbový**  
fireplace hoe



612511 dřevěná rukojeť/wooden handle, černěný/blackened ks/pc

612521 dřevěná rukojeť/wooden handle, Zn ks/pc

**lopatka na uhlí 2241**  
fireplace shovel 2241



212011 lakovaná/varnished, dřevěná rukojeť/wooden handle ks/pc


\* na objednávku/per order

**lopatka na uhlí**  
fireplace shovel



612051	lakovaná/varnished, A2050	ks/pc
612041	Zn, 2054	ks/pc
612011	Zn, dřevěná rukojeť/wooden handle, A2055	ks/pc

**uhlák hranatý**  
square coal scuttle



612371	nakládací/horizontal ČER/BLA	ks/pc
612381	násypný/vertical ČER/BLA	ks/pc

**uhlák hranatý násypný otevřený**  
open square coal scuttle



534835	ČER/BLA	ks/pc
--------	---------	-------

**uhlák kulatý násypný šikmý**  
bevelled round coal scuttle



582041	Zn	ks/pc
--------	----	-------

**nádoba na popel**  
ash container




760137	18 l	ks/pc
--------	------	-------

**vysavač studeného popela s pohonem**  
cold ash vacuum cleaner



650119	18 l, 1000 W, nerez/stainless	ks/pc
--------	-------------------------------	-------

**náhradní díly pro vysavač s pohonem 1000 W**  
spare parts for cold ash vacuum cleaner 1000 W



650123	filtr pro/filter for 650117, 650119, 650121, 650131	ks/pc
650125	filtr látkový pro/cloth filter for 650117, 650119, 650121	ks/pc

**vysavač studeného popela POWER s pohonem**  
cold ash vacuum cleaner POWER



650135	15 l, 1000 W, nerez, stainless	ks/pc
--------	--------------------------------	-------

**vysavač stud. popela POWER s pohonem**  
ash vacuum cleaner POWER with drive



650139	18 l, 1000 W	ks/pc
--------	--------------	-------

**vysavač studeného popela POWER s pohonem**  
cold ash vacuum cleaner POWER



650131	18 l, 1200 W	ks/pc
--------	--------------	-------



**náhradní díly pro vysavač s pohonem POWER**  
spare parts for cold ash vacuum cleaner POWER



<b>650137</b>	filtr/filter (650135, 650139)	ks/pc
<b>650141</b>	filtr látkový/cloth filter (650135, 650139)	ks/pc
<b>650143</b>	hubice úzká/narrow nozzle (650135, 650139)	ks/pc
<b>650145</b>	hadice/nozzle (650135, 650139)	ks/pc

**kartáč rourový**  
flue pipe brush



<b>534037</b>	20 mm	ks/pc
<b>534039</b>	25 mm	ks/pc
<b>534043</b>	30 mm	ks/pc
<b>534045</b>	35 mm	ks/pc
<b>534049</b>	40 mm	ks/pc
<b>534057</b>	45 mm	ks/pc
<b>534063</b>	50 mm	ks/pc
<b>534069</b>	55 mm	ks/pc
<b>534073</b>	60 mm	ks/pc
<b>534301</b>	65 mm	ks/pc
<b>534079</b>	70 mm	ks/pc
<b>534085</b>	75 mm	ks/pc
<b>534087</b>	80 mm	ks/pc
<b>534095</b>	85 mm	ks/pc
<b>534097</b>	90 mm	ks/pc
<b>534103</b>	95 mm	ks/pc
<b>534013</b>	100 mm	ks/pc
<b>534017</b>	110 mm	ks/pc
<b>534023</b>	120 mm	ks/pc
<b>534025</b>	130 mm	ks/pc
<b>534027</b>	140 mm	ks/pc
<b>534029</b>	150 mm	ks/pc
<b>534031</b>	160 mm	ks/pc
<b>534033</b>	180 mm	ks/pc
<b>534035</b>	200 mm	ks/pc
<b>534305</b>	300 mm	ks/pc
<b>534307</b>	400 mm	ks/pc

**kartáč rourový hranatý**  
square flue pipe brush



<b>534001</b>	30 x 60 mm	ks/pc
<b>534003</b>	30 x 70 mm	ks/pc
<b>534005</b>	30 x 80 mm	ks/pc
<b>534047</b>	35 x 70 mm	ks/pc
<b>534053</b>	40 x 60 mm	ks/pc
<b>534054</b>	40 x 70 mm	ks/pc
<b>534055</b>	40 x 80 mm	ks/pc
<b>534056</b>	40 x 90 mm	ks/pc
<b>534059</b>	45 x 90 mm	ks/pc
<b>534060</b>	45 x 100 mm	ks/pc
<b>534067</b>	50 x 70 mm	ks/pc
<b>534065</b>	50 x 100 mm	ks/pc
<b>534064</b>	50 x 120 mm	ks/pc
<b>534077</b>	60 x 80 mm	ks/pc
<b>534075</b>	60 x 100 mm	ks/pc
<b>534083</b>	70 x 110 mm	ks/pc
<b>534089</b>	80 x 100 mm	ks/pc
<b>534093</b>	80 x 120 mm	ks/pc
<b>534099</b>	90 x 110 mm	ks/pc
<b>534015</b>	100 x 130 mm	ks/pc
<b>534019</b>	110 x 125 mm	ks/pc
<b>534007</b>	150 x 150 mm	ks/pc
<b>534008</b>	200 x 200 mm	ks/pc
<b>534009</b>	200 x 250 mm	ks/pc
<b>534010</b>	200 x 300 mm	ks/pc

**kartáč rourový**  
flue pipe brush



<b>534331</b>	40 mm, nerez/stainless	ks/pc
<b>534332</b>	50 mm, nerez/stainless	ks/pc
<b>534342</b>	150 mm, nerez/stainless	ks/pc
<b>534343</b>	160 mm, nerez/stainless	ks/pc
<b>534344</b>	180 mm, nerez/stainless	ks/pc
<b>534345</b>	200 mm, nerez/stainless	ks/pc

**kartáč komínový fibrový**  
chimney brush, fibre



<b>534971</b>	140 mm	ks/pc
<b>534973</b>	180 mm	ks/pc

**kartáč komínový silonový**  
chimney brush, silicone




<b>534979</b>	120 mm	ks/pc
<b>534981</b>	140 mm	ks/pc
<b>534982</b>	160 mm	ks/pc
<b>534983</b>	180 mm	ks/pc
<b>534984</b>	200 mm	ks/pc

**kartáč komínový nerez**  
chimney brush, stainless



<b>534985</b>	150 mm	ks/pc
<b>534987</b>	180 mm	ks/pc
<b>534989</b>	200 mm	ks/pc

**růžice komínová kruhová**  
chimney rosette spring circular



<b>534470</b>	140 mm/M12, ocel/steel	ks/pc
<b>534472</b>	160 mm/M12, ocel/steel	ks/pc
<b>534474</b>	180 mm/M12, ocel/steel	ks/pc
<b>534476</b>	200 mm/M12, ocel/steel	ks/pc

**růžice komínová 6 pružin se závažím, s řetízkem**  
chimney rosette, 6 springs, with weight, with chain



<b>514011</b>	130-230 mm, se závažím/weight 0,5 kg	ks/pc
<b>514005</b>	130-230 mm, se závažím/weight 1,0 kg	ks/pc
<b>514019</b>	130-230 mm, se závažím/weight 0,5 kg, nerez/stainless	ks/pc

**růžice komínová nastavitelná 6 pružin se závažím**  
adjustable chimney rosette, 6 springs, with weight



<b>534805</b>	150 mm	ks/pc
<b>534807</b>	200 mm	ks/pc

**kartáč komínový pružinový**  
spring chimney brush



<b>534480</b>	140 mm/M12, ocel/steel	ks/pc
<b>534482</b>	160 mm/M12, ocel/steel	ks/pc
<b>534484</b>	180 mm/M12, ocel/steel	ks/pc
<b>534486</b>	200 mm/M12, ocel/steel	ks/pc

**kartáč komínový, oko-závaží**  
chimney brush, with weight



<b>534965</b>	160 mm, oko-závaží/weight 0,5 kg	ks/pc
<b>534966</b>	180 mm, oko-závaží/weight 0,5 kg	ks/pc
<b>534967</b>	200 mm, oko-závaží/weight 0,5 kg	ks/pc

**růžice komínová 6 pružin**  
chimney rosette, 6 springs



<b>514001</b>	120-220 mm	ks/pc
<b>514017</b>	120-220 mm, nerez/stainless	ks/pc

**růžice komínová silonová se závažím gumovým, s řetízkem**  
chimney rosette, silicone, with rubber weight, with chain



<b>514013</b>	140 mm	ks/pc
---------------	--------	-------

**růžice komínová nastavitelná 6 pružin se závažím, s řetízkem**  
adjustable chimney rosette, 6 springs, with weight, with chain



<b>534961</b>	200 mm	ks/pc
---------------	--------	-------

**štětky komínové drátěná**  
wire chimney brush




<b>434291</b>	Ø 160 mm/2 m	ks/pc
<b>534811</b>	Ø 160 mm/3 m	ks/pc
<b>534815</b>	Ø 160 mm/4 m	ks/pc

**nástavec rourových kartáčů**  
flue pipe brush adapter



<b>434285</b>	1 m/M12, Zn drát, dřev. rukojeť/wire, wooden handle	ks/pc
---------------	---	-------

**nástavec rourových kartáčů**  
flue pipe brush adapter




<b>434287</b>	2 m/M12, Zn drát/wire	ks/pc
---------------	-----------------------	-------

**deska šamotová**  
chamotte board



<b>645015</b>	250 x 124 x 20 mm	ks/pc
<b>645017</b>	250 x 124 x 30 mm	ks/pc
<b>645019</b>	250 x 124 x 40 mm	ks/pc
<b>645021</b>	400 x 200 x 20 mm	ks/pc
<b>645025</b>	400 x 200 x 30 mm	ks/pc
<b>645029</b>	400 x 200 x 40 mm	ks/pc

**nástavec prodlužovací**  
extension adapter



<b>534105</b>	1 m/M12	ks/pc
<b>534107</b>	3 m/M12	ks/pc
<b>534113</b>	5 m/M12	ks/pc
<b>534115</b>	7 m/M12	ks/pc
<b>534117</b>	10 m/M12	ks/pc
<b>534120</b>	1 m/M12, s PVC povrchem/with PVC surface	ks/pc
<b>534122</b>	3 m/M12, s PVC povrchem/with PVC surface	ks/pc
<b>534125</b>	5 m/M12, s PVC povrchem/with PVC surface	ks/pc
<b>534127</b>	7 m/M12, s PVC povrchem/with PVC surface	ks/pc
<b>534130</b>	10 m/M12, s PVC povrchem/with PVC surface	ks/pc

**tyč čistící polyamidová**  
polyamide cleaning rod



<b>534135</b>	1,4 m/M12	ks/pc
---------------	-----------	-------

**deska GRENAMAT AS**  
fire resistant board GRENAMAT AS



<b>535347</b>	600 x 800 x 20 mm (1150°C)	ks/pc
<b>535351</b>	600 x 800 x 25 mm (1150°C)	ks/pc
<b>535361</b>	600 x 800 x 30 mm (1150°C)	ks/pc
<b>535365</b>	600 x 800 x 40 mm (1150°C)	ks/pc

**cihla dělicí šamotová DAKON DOR 12, 16**  
chamotte brick DAKON DOR 12, 16



664091 ks/pc

**cihla dělicí KORUND DAKON DOR 12, 16**  
chamotte brick KORUND DAKON DOR 12, 16



664092 ks/pc

**cihla dvířek DAKON FB**  
door brick DAKON FB



664099 ks/pc

**mřížka krbová - rámeček + síťovina**  
stove door ventilation grille - frame + mesh



413652 170 x 490 mm, Bí lakovaná/WHI varnished ks/pc

413656 170 x 490 mm, GRAF/GRAP lakovaná/WHI varnished ks/pc

**moučka šamotová**  
chamotte powder



830514 1 kg ks/pc

831681 5 kg ks/pc

**rudokit NT 1350**  
fire resistant sealant NT 1350



644011 2 kg ks/pc

**šňůra izolační lepicí**  
adhesive sealing cord



2 mm

4 mm

535071 8 x 2 mm (500°C) (25 m) bal/package

535081 10 x 2 mm (500°C) (25 m) bal/package

535091 10 x 4 mm (500°C) (25 m) bal/package

535095 12 x 4 mm (500°C) (25 m) bal/package

**šňůra izolační lepicí**  
adhesive sealing cord



2 mm

4 mm

535099 8 x 2 mm (500°C) (2 m) ks/pc

535100 10 x 2 mm (500°C) (2 m) ks/pc

535101 10 x 4 mm (500°C) (2 m) ks/pc

535102 12 x 4 mm (500°C) (2 m) ks/pc

**šňůra izolační ISOTEM 10**  
sealing cord ISOTEM 10



535011 4 x 4 mm (500°C) (cca/circa 50 m) bal/package

535021 6 x 6 mm (500°C) (cca/circa 30 m) bal/package

535031 8 x 8 mm (500°C) (cca/circa 15 m) bal/package

535041 10 x 10 mm (500°C) (cca/circa 12 m) bal/package

535051 12 x 12 mm (500°C) (cca/circa 7 m) bal/package

**šňůra izolační THERMOKOMPLET + lepidlo**  
sealing cord THERMOKOMPLET + glue



535061 6 mm (500°C) (2,5 m), 3 díl./pcs sada/set

535063 8 mm (500°C) (2,5 m), 3 díl./pcs sada/set

535065 10 mm (500°C) (2,5 m), 3 díl./pcs sada/set

535067 12 mm (500°C) (2,5 m), 3 díl./pcs sada/set



**šňůra izolační ISOTEM 10**  
sealing cord ISOTEM 10



<b>535001</b>	4 x 4 mm (500°C) (2 m)	ks/pc
<b>535002</b>	6 x 6 mm (500°C) (2 m)	ks/pc
<b>535003</b>	8 x 8 mm (500°C) (2 m)	ks/pc
<b>535004</b>	10 x 10 mm (500°C) (2 m)	ks/pc
<b>535005</b>	12 x 12 mm (500°C) (2 m)	ks/pc
<b>535006</b>	14 x 14 mm (500°C) (2 m)	ks/pc
<b>535007</b>	16 x 16 mm (600°C) (2 m)	ks/pc

**lepidlo univerzální KLEBEPASTE**  
universal glue KLEBEPASTE



**535109** 1 kg, 1200°C ks/pc

**tmel kamnářský CEYS**  
heat resistant sealant CEYS



**505755** 310 ml ČER/BLA (+1500°C) ks/pc

**dvířka komínová dvojitá**  
double chimney access door



<b>513041</b>	160 x 320 mm, základní barva/elementary colour	ks/pc
<b>513039</b>	160 x 320 mm, Bí/WHI	ks/pc
<b>513043</b>	klíč náhradní/spare key for chimney access door	ks/pc

**lepidlo na těsnicí šňůru HERMETIC**  
sealing cord glue HERMETIC



**535107** 20 ml, 1100°C ks/pc

**lepidlo na těsnicí šňůru THERMOCOLL**  
sealing cord glue THERMOCOLL



**535105** 17 ml, 1100°C ks/pc

**tmel kamnářský**  
heat resistant sealant



**442622** 310 ml Bí/WHI ks/pc  
**442621** 310 ml ČER/BLA ks/pc

**regulátor tahu RT4**  
chimney thrust regulator RT4



**664125** ks/pc

**dvířka komínová dvojitá**  
double chimney access door



<b>212241</b>	155 x 305 mm, lakovaná/varnished	ks/pc
<b>212251</b>	155 x 305 mm, nerez/stainless	ks/pc

**dvířka komínová**  
chimney access door



666011 140 x 205 mm, Zn ks/pc

**brikety dřevěné BRIK**  
wooden briquettes BRIK



647011 cca/circa 10 kg (dub+buk/oak+beech) bal/package

**brikety dřevěné - válečky**  
wooden briquettes RT4



647008 cca/circa 25 kg, tvrdé dřevo/hardwood bal/package

**podpalovač dřevitý**  
wooden firelighter



665009 5,5 cm (24 ks/pcs) bal/package

667103 3,6 cm (50 ks/pcs) bal/package

667102 3,6 cm (100 ks/pcs) bal/package

**podpalovač tuhý PE-PO**  
solid firelighter PE-PO



667001 40 podpalů/applications bal/package

**brikety dřevěné**  
wooden briquettes



647005 cca/circa 10 kg bal/package

**brikety dřevěné - válečky**  
wooden briquettes



DIPRO PROSEČ  
... Bezpečně dřív



647007 cca/circa 15 kg, tvrdé dřevo/hardwood bal/package

**třísky na podpal**  
kindling sticks



647051 d./l.: 14-18 cm, 4 kg +- 5% bal/package

**podpalovač kostičky PE-PO dřevěné**  
wooden firelighter, cubes



667004 (100 ks/pcs) bal/package

**podpalovač pevný parafinový SOLO**  
solid paraffin firelighter SOLO



667531 (32 ks/pcs) bal/package



**podpalovač pevný petrolejový SOLO**  
solid kerosene firelighter SOLO



667525 (32 ks/pcs) bal/package

**podpalovač ekologický SOLO tabulka**  
ecological firelighter SOLO table



667505 (32 ks/pcs) bal/package

**podpalovač tekutý SOLO**  
lighter fluid SOLO



667535 1 l ks/pc

**podpalovač tekutý oheň**  
liquid firelighter



665131 1 l ks/pc

**podpalovač gelový**  
gel firelighter



667021 PE-PO 1 l ks/pc  
667101 FIREGEL 1 l ks/pc

**čistič ploten sporáků - brusné round**  
abrasive fleece



658225 80 x 13,5 x 8 mm, sada 3díl./set 3pcs sada/set

**čistič krbových skel**  
glass cleaner



667041 PE-PO 0,5 l ks/pc  
290111 MEFISTO SPECIÁL 0,5 l ks/pc

**poleno čistící PE-PO**  
cylinder cleaner PE-PO



667003 950 g ks/pc

**odstraňovač sazí chemický SAZÍNEK SOLO**  
chemical soot removal SAZÍNEK SOLO



667541 ks/pc

**palivo do biokrbu PE-PO**  
bioethanol PE-PO



667111 1 l ks/pc  
630010 3 l ks/pc





**M.A.T. group, s.r.o.**

Na Roudné 176, 301 62 Plzeň

Czech Republic

+420 376 709 215

mat@matgroup.cz

[www.MATgroup.cz](http://www.MATgroup.cz)